


LUBRICENTRO

— RODICAR EXPRESS OIL



DOSSIER INFORMATIVO



PRESENTACIÓN CORPORATIVA

Fundado en 1992, el grupo Rodicar acumula 30 años de experiencia como fabricante de sistemas de lubricación y engrase. Actualmente la gama de productos abarca un amplio rango de equipamiento para la industria hidráulica: bombas neumáticas para diferentes fluidos, enrolladores, pistolas, carros móviles, sistemas de recuperación de fluidos, pórticos y todo tipo de útiles necesarios para el sector.

Los equipos de Rodicar Hidráulica, son utilizados en diversos tipos de industrias y actividades, y su mercado se encuentra en continua expansión. Actualmente las exportaciones y proyectos continúan en aumento exponencial en países de Europa, América del Sur y Asia.

La innovación y el desarrollo son parte esencial de la filosofía de Rodicar. El permanente contacto con el mercado, permite a nuestra empresa adaptarse a la continua transformación de la industria. Por ello es clave la mejora continua de la gama de productos existente y el desarrollo de nuevos equipos.

Los proyectos de instalaciones hidráulicas constituyen otro pilar de la empresa. El departamento de I+D asesora en todo el proceso de desarrollo de instalaciones, desde la fase inicial hasta el cierre del proyecto. La condición de fabricantes permite aportar soluciones personalizadas y ajustadas a cada proyecto y cliente. El equipo de instalaciones y postventa dispone de la infraestructura necesaria para realizar todo tipo de instalaciones, así como su posterior mantenimiento.

El continuo crecimiento, la demanda de proyectos y el continuo desarrollo de productos se mantiene en paralelo al objetivo de Rodicar de excelencia en calidad. El compromiso con la optimización en diseño, fabricación, calidad, respeto al medio ambiente y prevención de riesgos laborales queda acreditado con la Certificación ISO 9001.

CARACTERÍSTICAS

Los **LUBRICENTRO** RODICAR EXPRESS OIL representan una solución integral compuesta por estructura + equipamiento para el mantenimiento de vehículos, principalmente cambio de lubricante y anticongelante, como tarea principal.

Las propiedades del sistema permiten realizar las siguientes funciones de manera rápida y profesional.

- Dispensación de aceites nuevos
- Dispensación de anticongelante nuevo mediante el enrollador y pistola específica.
- Recolección de aceite y anticongelante usado en depósitos separados y específicos a través de cánulas de succión.



Imagen interior Lubricentro



Sala de espera Lubricentro

VENTAJAS

Sin duda el **LUBRICENTRO** RODICAR EXPRESS OIL aporta atractivos al cliente que destaca sobre el resto de competencia similar del mercado.

- Cambios de aceite en un tiempo mínimo de 15min por vehículo.
- Posibilidad comercial de atraer al cliente a negocios adyacentes durante el proceso de reparación del vehículo.
- Fácil integración en centros comerciales, gasolineras, zonas de paso y tránsito alto.

GESTION MEDIOAMBIENTAL

El conjunto **LUBRICENTRO** da un paso adelante en comparación con los talleres convencionales en cuanto a gestión de energía y respeto al medioambiente, con un consumo eléctrico reducido (16A) para el total del conjunto en pleno funcionamiento y una seguridad total de ausencia de vertidos y residuos.

EXTRACCIÓN, ALMACENAMIENTO, RECOGIDA.

Las herramientas de trabajo fabricadas por Rodicar se encargan de recoger los fluidos del vehículo, con cánula a través de la cala para el **aceite**, y, mediante vacío a través del vaso expensor para el **anticongelante**.


El almacenamiento se hace a través de conductos automáticos sin contacto con el exterior a depósitos especialmente diseñados para ello. Desde ahí, el último paso sería la recogida de la empresa responsable que la realizará desde un único punto facilitando y agilizando la tarea.

La dispensación de aceite nuevo mediante pistolas electrónicas y bombas neumáticas también aísla el proceso del exterior e impide cualquier tipo de riesgo de derrames y generación de residuos.

En resumen, un **0 absoluto** en cuanto a **vertidos, residuos y contaminación**.



MEDIDAS GENERALES





LUBRICENTRO

— RODICAR EXPRESS OIL



RODICAR HIDRÁULICA ESPAÑA

Oficinas y fábrica:
Pol. Ind. La Peñona
C. La Tecnología 99
33693 Gijón · Asturias

Tlf. (+34) 985 300 972
Web: www.rodicar.es
E-mail: rodicar@rodicar.es

RODICAR HIDRÁULICA MÉXICO

Almacén:
Fernández de Lizardi S/N
Col. Amadio Nervo
Ciudad de México

Tlf. (+52) 5 577 011 439
Web: www.rodicar.com.mx
E-mail: mexico@rodicar.es

RODICAR HIDRÁULICA ECUADOR

Almacén:
C. De los Jazmines 53-185
CP 170138
Quito

Tlf. (+593) 983 305 721
Web: www.rodicar.es
E-mail: ecuador@rodicar.es